



LAKA LOGIKA, OSEĆAJ SE KAO KOD KUĆE

NOVA PLATFORMA

TOP - LOADING

YL1738S



YL1738S

Karakteristike proizvoda

YL1738S Aparat za vodu je visokokvalitetan jednodelni proizvod izrađen metodom duvanja. Robusno kućište može odoleti jakim udarcima i može imati dug životni vek.

- **Modularni dizajn unutrašnjih komponenti** instaliranih unutar jednog čeličnog okvira, značajno smanjuje potrebu za održavanjem i skraćuje vreme montaže.
- **Slavina sa sigurnosnom bravom za decu** može se odvojiti od prednjeg panela što olakšava zamenu.
- **Crna i bela** su dostupne boje za kućište.



Kućište od jednog dela od duvane plastike



Ledeno hladna voda i vrela voda su dostupne



Odvojiva slavina sa zaštitom za decu



Lako održavanje i instalacija



Rezervoari hladne i vruće vode od nerđajućeg čelika





Odvojiva posuda velike zapremine za kapljice

Lako održavanje i instalacija

1.

Ručica za nošenje
Može biti vrlo
praktično ukloniti
kondenzator



2.

Slavine koje se mogu odvojiti
instalirane su na prednjem panelu



Tehnički list proizvoda

Model : YL1738S



Tehnička specifikacija	Referentni podaci
Materijal kalema kompresora	Aluminijum (Al)
Temperatura vruće vode (°C)	≥85°C
Kapacitet zagrevanja vode min. 25 °C sobna temp. (L/hr)	4L/H
Temperatura hladne vode - nominalno- (°C)	≤10°C
Kapacitet hlađenja vode, max. 25° C) sobna tem (L/ hr)	2L/H
Zapremina rezervoara vruće vode	1 L(unutrašnje grejanje)
Zapremina rezervoara hladne vode	3.6L
Potrošnja energije kod zagrevanja (W)	420W
Potrošnja energije kod hlađenja (W)	100W
Dimenzije proizvoda (mm)	325*347*1025
Dostupne boje	Crna i bela